



KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

(zgodnie z 1907/2006/WE, artykuł 31)

G 446 BUDENAT[®] RF

Data sporządzenia: 30. 6. 2009

strona 1 / 9

1 Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa

Nazwa preparatu: G 446 BUDENAT[®] RF

Zastosowanie preparatu: Środek dezynfekujący do rozcieńczania z wodą, do profesjonalnego stosowania według instrukcji podanych w karcie technicznej.

| | |
|---|---|
| Producent: BUZIL-Werk Wagner GmbH & Co. KG Fraunhofer Str. 17 D-87700 Memmingen - Niemcy Tel. + 49 (0) 8331 / 930-6 Fax + 49 (0) 8331 / 930-880 Email labor@buzil.de www.buzil.com | Importer / dystrybutor: BUZIL POLSKA Sp. z o. o. ul. Szewska 8 PL- 50-122 Wrocław Tel. 071-3766031 Fax 071-3766045 Email biuro.polska@buzil.de |
|---|---|

Telefon alarmowy: + 49 (0) 8331 / 930-872 (czynny jedynie podczas godzin urzędowania)

2 Identyfikacja zagrożeń

R 38 Działa drażniąco na skórę.

R 41 Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.

R 50 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.



KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

(zgodnie z 1907/2006/WE, artykuł 31)

G 446 BUDENAT[®] RF

Data sporządzenia: 30. 6. 2009

strona 2 / 9

3 Skład / informacja o składnikach

Skład (zgodnie z 648/2004/WE):

5-15% niejonowych środków powierzchniowo czynnych, 5-15% kationowych środków powierzchniowo czynnych: Inne składniki: alkohol, substancje pomocnicze.

100 g zawiera: 3,35 g chlorku alkilobenzylodimetyloamonionowego, 3,35 g chlorku didecyldimetyloamonionowego, 3,30 g chlorku alkilo(etylofenylometylo)dimetyloamonionowego.

Składniki niebezpieczne:

chlorek alkilo(etylofenylometylo)dimetyloamonionowy, CAS 85409-23-0, EINECS/ELINCS 287-090-7
C; N; R 22, R 34, R 50
zakres stężenia: 1-5%

chlorek alkilobenzylodimetyloamonionowy, CAS 68391-01-5, EINECS/ELINCS 269-919-4
C; N; R 22, R 34, R 50
zakres stężenia: 1-5%

chlorek didecyldimetyloamonionowy, CAS 7173-51-5, EINECS/ELINCS 230-525-2
C; R 22, R 34, R 50
zakres stężenia: 1-5%

niejonowe środki powierzchniowo czynne, CAS 169107-21-5, EINECS/ELINCS ---
Xn; R 22, R 41
zakres stężenia: 5-15%

propan-2-ol, CAS 67-63-0, EINECS/ELINCS 200-661-7
Xi; F; R 11, R 36, R 67
najwyższe dopuszczalne stężenie (NDS): 900 mg / m³
najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe (NDSch): 1200 mg / m³
zakres stężenia: 1-5%

Teksty zwrotów R wskazujących rodzaj zagrożenia znajdują się w rozdziale 16.



KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

(zgodnie z 1907/2006/WE, artykuł 31)

G 446 BUDENAT[®] RF

Data sporządzenia: 30. 6. 2009

strona 3 / 9

4 Pierwsza pomoc

Po wdychaniu:

Przy użyciu według instrukcji nie oczekuje się narażenia poprzez inhalację.

Po kontakcie z skórą:

Zdjąć zanieczyszczoną odzież, przemyć skórę wodą i mydłem i spłukać dużą ilością wody.

Po kontakcie z oczami:

Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody przez kilka minut i zasięgnąć porady lekarskiej.

Po połknięciu:

Wypłukać usta wodą i dać do wypicia jak największe ilości wody.

Nie wywoływać wymiotów, skontaktować się z lekarzem.

5 Postępowanie w przypadku pożaru

Sam produkt nie pali się; pożar w otoczeniu gasić środkami odpowiednimi dla przyczyny pożaru.

6 Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

Indywidualne środki ostrożności:

Zapobiegać kontaktowi ze skórą i oczami.

Nosić odpowiednie środki ochrony indywidualnej (patrz rozdział 8).

Środki ostrożności w odniesieniu do środowiska:

Zapobiec przeniknięciu do wód powierzchniowych oraz wód gruntowych.

Metoda oczyszczania:

Zebrać za pomocą materiału sorpcyjnego (piasek, ziemia krzemkowa, uniwersalna substancja wiążąca).



KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

(zgodnie z 1907/2006/WE, artykuł 31)

G 446 BUDENAT[®] RF

Data sporządzenia: 30. 6. 2009

strona 4 / 9

7 Postępowanie z preparatem i jego magazynowanie

Postępowanie z preparatem:

Stosować wyłącznie według instrukcji w karcie technicznej.

Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.

Nosić odpowiednie środki ochrony indywidualnej (patrz rozdział 8).

Nie mieszać z innymi produktami.

Powierzchnie mające bezpośredni kontakt z artykułami spożywczymi lub skórą po zastosowaniu produktu należy starannie spłukać czystą wodą w celu usunięcia resztek środka.

Magazynowanie:

Przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych opakowaniach.

8 Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej

Składniki ujęte na wykazie wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń w środowisku pracy (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. z późniejszymi zmianami, Dz. U. Nr 217/2002, Poz. 1833):

Patrz rozdział 3.

Środki ochrony indywidualnej:

Ochrona dróg oddechowych: Przy przestrzeganiu instrukcji podanych w karcie technicznej - nie konieczna.

Ochrona rąk: Rękawice ochronne zgodnie z EN 374.
Przeгляд właściwych fabrykatów wraz z odnośnymi czasami przebicia jest dostępny na żądanie.

Ochrona oczu: Okulary ochronne.



KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

(zgodnie z 1907/2006/WE, artykuł 31)

G 446 BUDENAT[®] RF

Data sporządzenia: 30. 6. 2009

strona 5 / 9

9 Właściwości fizyczne i chemiczne

Postać (stan fizyczny): ciekła

Zapach: charakterystyczny

Wartość pH (20 °C): 8,5 - 9

Temperatura topnienia: ok. 0 °C

Temperatura wrzenia: ok. 100 °C

Temperatura zapłonu: > 60 °C

Temperatura samozapłonu: ---

Właściwości wybuchowe:

Produkt nie jest wybuchowy.

Gęstość względna (25 °C): 1,00

Rozpuszczalność w wodzie: całkowita

Lepkość (25 °C): < 10 m Pas

10 Stabilność i reaktywność

Warunki, których należy unikać:

Produkt w warunkach prawidłowego przechowywania i stosowania stabilny chemicznie.

Niebezpieczne reakcje / czynniki, których należy unikać:

Brak.

Niebezpieczne produkty rozkładu:

Brak.



KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

(zgodnie z 1907/2006/WE, artykuł 31)

G 446 BUDENAT[®] RF

Data sporządzenia: 30. 6. 2009

strona 6 / 9

11 Informacje toksykologiczne

Wdychanie:

Przy użyciu według instrukcji nie oczekuje się narażenia poprzez inhalację.

Kontakt ze skórą:

Działanie drażniące na skórę i błony śluzowe.

Kontakt z oczami:

Silne działanie drażniące - niebezpieczeństwo uszkodzenia oczu.

Połknięcie:

Silne działanie drażniące na usta i gardło.

Po wymiotach niebezpieczeństwo uduszenia się w wyniku tworzenia się piany.

LD₅₀ (szczur) > 2000 mg / kg.

12 Informacje ekologiczne

Środki powierzchniowo czynne:

Toksyczność dla organizmów wodnych: LC₅₀ (ryby) 0,1 - 1 mg /l.

Podatność na biodegradację: środki powierzchniowo czynne zawarte w tym preparacie są zgodne z kryteriami podatności na biodegradację zawartymi w rozporządzeniu 648/2004/WE dotyczącej detergentów. Dane potwierdzające ten fakt są do dyspozycji właściwych władz państw członkowskich i będą im udostępniane na ich bezpośrednią prośbę lub na prośbę producenta detergentów..

Inne organiczne składniki:

Toksyczność dla organizmów wodnych: LC₅₀ (ryby) > 10 mg /l.

Podatność na biodegradację: organiczne komponenty zawarte w produkcie spełniają przynajmniej kryteria testu OECD 302 B.

Można zapytać o certyfikat zawierający szczegółowe określenie wszystkich ekologicznych właściwości produktu.



KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

(zgodnie z 1907/2006/WE, artykuł 31)

G 446 BUDENAT[®] RF

Data sporządzenia: 30. 6. 2009

strona 7 / 9

13 Postępowanie z odpadami

Preparat najlepiej zużyć w całości. Opróżnione opakowania wypłukać kilkakrotnie wodą i poddać recyklingowi, prawidłowo składować na wysypiskach śmieci albo spalić.

Klasyfikacja (kod odpadu) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206):

Produkt:

0706 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tłuszczów, natłustek, mydeł, detergentów, środków dezynfekujących i kosmetyków
070601 Wody popłuczne i ługi macierzyste

Opakowanie:

1501 Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi)
150102 Opakowania z tworzyw sztucznych

14 Informacje o transporcie

Klasyfikacja według umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego transportu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR):

UN 1903 MATERIAŁ DEZYNFEKUJĄCY, CIEKŁY, ŻRĄCY, I.N.O.(czwartorzędowe związki amoniowe), 8, III, (E)

UN 1903 DESINFEKTIONSMITTEL, FLÜSSIG, ÄTZEND, N.A.G. (quaternäre Ammoniumsalze), 8, III, (E)

Preparat pakowany w opakowania kombinowane złożone z opakowań jednostkowych o zawartości do 5 l, umieszczonych w opakowaniach zewnętrznych, przy wadze sztuki przesyłki maksimum 30 kg, nie podlega przepisom ADR poza 3.4.4 (oznakowanie opakowań zewnętrznych numerem UN).

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

(zgodnie z 1907/2006/WE, artykuł 31)

G 446 BUDENAT[®] RF

Data sporządzenia: 30. 6. 2009

strona 8 / 9

15 Informacje dotyczące przepisów prawnych

Niniejszą kartę charakterystyki sporządzono w oparciu o następujące przepisy z późniejszymi zmianami:

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr 11, Poz. 84);
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, Poz. 1206);
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2002 r. w sprawie obowiązku dostarczenia karty charakterystyki niektórych preparatów niezaklasyfikowanych jako niebezpieczne (Dz. U. Nr 142, Poz. 1194);
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, (Dz. U. Nr 217, Poz. 1833);
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. Nr 171, Poz. 1666);
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, Poz. 1679).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005 r w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz. U. Nr 201, Poz. 1674 i 1675);
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty charakterystyki. (Dz. U. Nr 215, Poz. 1588).

Powyższe polskie przepisy wdrażają następujące wytyczne europejskie (z późniejszymi zmianami) do prawa polskiego:

Dyrektywę 67/548/EWG dotyczącą klasyfikacji i oznakowania niebezpiecznych substancji;
Dyrektywę 1999/45/WE dotyczącą klasyfikacji i oznakowania niebezpiecznych preparatów;

Bezpośrednio obowiązujące prawodawstwo europejskie:

Rozporządzenie 648/2004/WE w sprawie detergentów;
Rozporządzenie 1907/2006/WE w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).

Klasyfikacja i oznakowanie według Dyrektywy 1999/45/WE / Rozporządzeń Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r.:



Produkt drażniący.



Produkt niebezpieczny dla środowiska.

R 38 Działa drażniąco na skórę.



KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

(zgodnie z 1907/2006/WE, artykuł 31)

G 446 BUDENAT[®] RF

Data sporządzenia: 30. 6. 2009

strona 9 / 9

R 41 Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.
R 50 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

S 2 Chronić przed dziećmi.
S 26 Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
S 28 Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wodą i mydłem.
S 39 Nosić okulary lub ochronę twarzy.
S 46 W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.
S 57 Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.

Lotne związki organiczne (VOC) zgodnie z 1999/13/WE: <30%

16 Inne informacje

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki przedstawiają aktualny stan naszej wiedzy. Nie gwarantują one jednak określonych właściwości produktu, ani nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.

Teksty zwrotów R wymienionych w rozdziale 3:

R 10 Substancja łatwo palna.
R 11 Substancja wysoce łatwo palna.
R 12 Substancja skrajnie łatwo palna.
R 20 Działa szkodliwie przez drogi oddechowe.
R 21 Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.
R 22 Działa szkodliwie po połknięciu.
R 34 Powoduje oparzenia.
R 35 Powoduje poważne oparzenia.
R 36 Działa drażniąco na oczy.
R 37 Działa drażniąco na drogi oddechowe.
R 38 Działa drażniąco na skórę.
R 41 Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.
R 50 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
R 51 Działa toksycznie na organizmy wodne.
R 52 Działa szkodliwie na organizmy wodne.
R 53 Może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
R 65 Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.
R 67 Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy.